

PRO CHAIR Plusminus



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare			
Gestell	Stapelbarer Freischwinger, gebogenes Rundstahlrohr (Ø 25 mm) mit 4-fach verstellbarer Fußraste aus HPL.			
Sitzschalen	05 09 06 73 11 31 16 54 04 100 % Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale. 100% recyclebar.			
Gestellfarben	05 09 06 73 11 31 16 54 04 farbig pulverbeschichtet			
Gleiter	A B C D E F A, D Filzgleiter: Holz, Parkett, empfindliche Beläge B, E Zwei Komponenten-Universalgleiter: gängige Hartböden C, F Hypergleiter: Teppich, Hartböden			
Größe	Größe	Sitzhöhe bis Fußraste	Körpergröße	Altersklasse
	2	31 cm	108 – 121 cm	4 – 8 Jahre
	3	35 cm	119 – 142 cm	6 – 10 Jahre
	4	38 cm	133 – 159 cm	8 – 12 Jahre
	5	43 cm	146 – 177 cm	10 – 14 Jahre
	entsprechend DIN EN 1729			

05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
16	Sonnengelb	-	NCS S 0580-Y10R
54	Farngrün	-	NCS S 3020-G
04	Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G


Gewicht in kg	8,2 kg
---------------	--------

Stapelbarkeit	Stapelbar: drei Stühle,
---------------	-------------------------




hochstellbar direkt auf die Tischplatte mit Auftischschutz.


Maße in mm	
------------	--




*Sitzschalengröße 5




Fußraste auf Sitzhöhe
31



Fußraste auf Sitzhöhe
35




Fußraste auf Sitzhöhe
38



Fußraste auf Sitzhöhe
43

ALLGEMEINE HINWEISE



HINWEISE

Planungsdaten	Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
Ausschreibungstexte	Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.
Reinigung & Pflege	Kunststoff-Oberflächen 
	Pulverbeschichtete Oberflächen 
Hinweis Farben	Sitzschale/Gestell Farbe Kiwigrün mit Mindestbestellmengen auf Anfrage. Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



FLÖTOTTO

	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com