

# PRO CHAIR Gleitkufengestell



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| Empfohlene Anwendung | Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |               |
| Gestell              | Stapelbares Gleitkufengestell, gebogenes Rundstahlrohr (Ø 14 mm), optional Reihenverbinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |               |
| Sitzschalens,        | <div><div>05</div><div>09</div><div>06</div><div>73</div><div>11</div><div>31</div><div>16</div><div>54</div><div>04</div></div> <p>100 % Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale. 100% recyclebar.</p> |          |              |               |
| Gestellfarben        | <div><div>05</div><div>09</div><div>06</div><div>73</div><div>11</div><div>31</div><div>16</div><div>54</div><div>04</div></div> <p>farbig pulverbeschichtet</p>                                                                                                                     |          |              |               |
| Gleiter              | <div><div>A</div><div>B</div></div> <p>A Universalgleiter<br/>B Hypergleiter</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |               |
| Größen               | Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sitzhöhe | Körpergröße  | Altersklasse  |
|                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 cm    | 133 – 159 cm | 8 – 12 Jahre  |
|                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 cm    | 146 – 177 cm | 10 – 14 Jahre |
|                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 cm    | 159 – 188 cm | 12 – 99 Jahre |
|                      | entsprechend DIN EN 1729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |               |
| Gewicht in kg        | Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gewicht  |              |               |
|                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,0 kg   |              |               |
|                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,5 kg   |              |               |
|                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,0 kg   |              |               |
| Reihenverbinder      | Reihenverbinder am Gestell angeschweißt oder ausziehbar (auch zur nachträglichen Montage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |               |
| Stapelbarkeit        | Acht Stühle ohne Sitzkissen, Volumen: H 1,12 m × B 0,53 m × T 0,77 m<br>Sechs Stühle mit Sitzkissen, Volumen: H 1,10 m × B 0,53 m × T 0,83 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |               |

|    |                |               |                 |
|----|----------------|---------------|-----------------|
| 05 | Schneeweiß     | RAL 9002      | NCS S 1002-G50Y |
| 09 | Granitgrau     | RAL 7037      | NCS S 5000-N    |
| 06 | Graphitschwarz | RAL 9005      | NCS S 9000-N    |
| 73 | Warmgrey       | -             | NCS S 5005-Y20R |
| 11 | Aquablau       | RAL 210 70 10 | NCS S 2020-B10G |
| 31 | Korallrot      | RAL 040 40 60 | NCS S 2070-Y80R |
| 16 | Sonnengelb     | -             | NCS S 0580-Y10R |
| 54 | Farngrün       | -             | NCS S 3020-G    |
| 04 | Waldgrün       | RAL 6005      | NCS S 7020-G    |

## Stapelschutz



Standardstapelschutz



Flächiger Stapelschutz

Der Stapelschutz ist im Lieferumfang enthalten. Standardstapelschutz für Stühle ohne Polster, flächiger Stapelschutz für Stühle mit Sitzpolster, um Abdrücke im Sitzpolster zu verhindern. Gilt nur für PRO CHAIR.

## Zubehör



Reihenverbinder  
angeschweißt



Reihenverbinder  
montiert (verchromt)



Tablar und  
Ablagekorb



Sitzpolster\*


\* Weitere Informationen zu den Bezugstoffen für Sitzpolster Seite 3

## Transport



Stuhlwagen kurz  
16 Stühle ohne Sitzpolster,  
8 Stühle mit Sitzpolster

H/B/T  
106 x 59 x 103,5 cm



Stuhlwagen lang  
32 Stühle ohne Sitzpolster,  
16 Stühle mit Sitzpolster

H/B/T  
106 x 59 x 168,5 cm





Stuhlkarre  
8 Stühle ohne Sitzpolster,  
6 Stühle mit Sitzpolster

H/B/T  
113 x 41,2 x 74,8 cm

## Maße in cm

## Größe 6




# Sitzpolster Bezugstoffe




## Quest Preisgruppe 1




Salt  
1105




Fossil  
1109




Depth  
1106



Driftwood  
1173



Urchin  
1111



Crab  
1131




Sea Grass  
1174




Algae  
1164

100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 75% SEAQUAL® GARN, 330g/m², Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale, 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, Lichtechtheit 4-6, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.


## RePlay Preisgruppe 2



Skip  
1705




Sport  
1709



Swing  
1706



Bounce  
1773




Flex  
1711



Move  
1731



Joy  
1774



Cheer  
1764

100% post-consumer recyceltes, schwerentflammbares Polyester, ca. 380 g/m², 100.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

## Oceanic Preisgruppe 2




Paddle  
1205




Riptide  
1209




Flotsam  
1206




Bay  
1273




Neptune  
1211



Aquatic  
1231



Sea  
1214




Coast  
1264


100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn, 497g/m², 100.000 Scheuertouren, 10 Jahre Garantie, Lichtechtheit 5, Reibechtheit 4, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

## Lagerprogramm - Lieferzeit ca. 6 Wochen

## RePlay Preisgruppe 2




Skip  
1705



Swing  
1706



Flex  
1711



Move  
1731



Joy  
1774



Cheer  
1764



Jump  
1734



Push  
1716



Lift  
1755



Active  
1791



Workout  
1723




Run  
1741

## Weitere Bezugstoffe

Auf Anfrage erhalten Sie auch ein Angebot mit entsprechenden Lieferzeiten für Produkte der Kollektionen PRO, ACTIVE und QUIET PLEASE mit einer Auswahl der Bezugstoffe Blazer und Main Line Flax.

# ALLGEMEINE HINWEISE



## Planungsdaten

Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.

## Brandschutz

Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.

## Ausschreibungstexte

Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.

## Zertifikate

Bezugsstoffe Quest, Oceanic, RePlayr:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Indoor Advantage™ Gold
- EU ECOLabel
- DIN 4102-1 (B1) - nur RePlay und Oceanic

Zertifikate der Produktinformationen der Bezugstoffen senden wir Ihnen gerne zu.

## Reinigung & Pflege

Kunststoff-Oberflächen



Pulverbeschichtete Oberflächen



## Hinweis Farben

Sitzschale/Gestell Farbe Kiwigrün oder Gestell Chrom mit Mindestbestellmengen auf Anfrage.

Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

# WIR FREUEN UNS AUF SIE



FLÖTOTTO

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>Flötotto Einrichtungssysteme GmbH<br/>An der Manufaktur 4<br/>33334 Gütersloh<br/>Germany</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beratung                                   | <p>FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus.</p> <p>Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach.</p> <p>Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!</p> |
| Kontakt für<br>Lehrende &<br>Schuleitungen | <p>+ 49 5241 50474 0<br/>lehrende@floetotto.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakt für<br>Architekturbüros            | <p>+ 49 5241 50474 51<br/>schulbau@floetotto.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontakt für<br>Schulträger                 | <p>+ 49 5241 50474 50<br/>schultraeger@floetotto.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Internetseite                              | <p><a href="http://www.floetotto.com">www.floetotto.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |